


ROTOX



**SISTEMA DI MANIPOLAZIONE
HANDRLING SYSTEM**

 **CMF**
TECHNOLOGY



ROTOX: rulliera trans-elevatrice

L'affermarsi dei grandi formati (300x1200 mm, 600x1200 mm, 900x900 mm, ecc...) sul mercato mondiale ha creato ai ceramisti nuove problematiche nella manipolazione delle piastrelle; In risposta a queste nuove esigenze produttive **CMF Technology** ha realizzato **Rotox**.

Il dispositivo **Rotox** è costituito da una rulliera roto-traslante, con recupero di eventuale dislivello, capace di interfacciarsi frontalmente con essiccatoi e forni orizzontali di qualsiasi larghezza, evitando così ai grandi formati passaggi difficoltosi, ad esempio curve, che mettono sempre a rischio l'integrità delle piastrelle.





La macchina, grazie all'elevata qualità e robustezza della meccanica utilizzata ed agli spostamenti interpolati, permette di velocizzare le fasi di carico/scarico contribuendo così all'aumento della capacità produttiva dell'impianto.



ROTOX: transporter-elevator rollerway

The popularity of large tile sizes (300 x 1200, 600 x 1200, 900 x 900, etc) has posed handling problems for manufacturers and it was to meet these new manufacturing needs that **CMF Technology** developed **Rotox**. The **Rotox** device is composed of a transporter-elevator rollerway with connected 90° rotation unit, ideal for frontal interfacing with drying units and horizontal kilns of any width, eliminating the need for large tiles to perform those complex manoeuvres (e.g. bends) during which they often become damaged.

The high quality, sturdy mechanics used and interpolated movements allow faster loading/unloading cycles and consequently contribute to improving plant productivity.





**CMF TECHNOLOGY SPA - Via Bottegone, 73
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy
Tel. +39.0536.301311 - Fax +39.0536.301348
www.cmfspa.com - Info@cmfspa.com**

